

**1052**



# Highlights

**1052**

Rücken echt bezogen

Sitztiefenverstellung  
wahlweise

Fußteilverstellung  
optional



1052  
SIGNA



# 1052 SIGNA



## MODELLBESCHREIBUNG

Durch den großen, durchdachten Typenplan lässt sich diese Polstergarnitur der SIGNA-Reihe optimal an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Es überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner funktionalen Eigenschaften. Das bodenfreie Modell vereint eine Sitztiefenverstellung und ein unsichtbares Fußteil, so dass eine große Liegefläche entsteht.

## BESONDERHEITEN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL



## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

## NAHTBILD

Nahtart: Schließnaht, Sattlernaht  
Kontrastziernaht: möglich



## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:  
Superlastic med  
Superlastic soft

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.



## METALLFUSS

Metallfuß Anthrazit  
Metallfuß Beige  
Metallfuß Edelstahloptik  
Metallfuß Schlamm



# 1052 SIGNA



## ACHTUNG

Bitte beachten Sie die Kombinationsmöglichkeiten der Anbauelemente. Aufgrund der verschiedenen Tiefen/Sitztiefen können die Varianten mit bzw. ohne Funktion nicht miteinander kombiniert werden.

- 🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 28cm. Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 26cm benötigt.

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## SITZTIEFENVERSTELLUNG

Die Sitztiefenverstellung ist wahlweise manuell oder elektrisch erhältlich und vergrößert die Sitzfläche für noch mehr Komfort. Die elektrische Steuerung erfolgt bequem über den seitlich am Sitz angebrachten Kippschalter – für entspanntes Sitzen und müheloses Zurücklehnen.



## FUSSTEILFUNKTION

Die Funktionalität bietet höchsten Sitzkomfort und passt sich individuell Ihren Bedürfnissen an. Neben der integrierten Sitztiefenverstellung lässt sich je nach Variante das Fußteil elektrisch verstellen, wobei sich die Korpusblende elegant in das Fußteil verwandelt. Die elektrische Steuerung erfolgt komfortabel über den seitlich am Sitz angebrachten Kippschalter und garantiert eine einfache Bedienung.



# 1052 SIGNA



---

## **KOPFTEIL**

Das Kopfteil ist manuell von hinten nach vorne hochklappbar und lässt sich dank Rasterbeschlag individuell positionieren – für eine ergonomische Unterstützung von Kopf und Nacken.



# 1052 SIGNA



## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.




## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. an der kurzen Seite man.  
Kopfteil man.



### ANTHRAZIT SH 45

87/88 R li/re

85/86 R li/re

82 R

81 R

71/72 K li/re

69/70 K li/re

### BEIGE SH 45

87/88 P li/re

85/86 P li/re

82 P

81 P

71/72 B li/re

69/70 B li/re

### EDELSTAHOPT. SH 45

87/88 Q li/re

85/86 Q li/re

82 Q

81 Q

71/72 H li/re

69/70 H li/re

### SCHLAMM SH 45

87/88 O li/re

85/86 O li/re

82 O

81 O

71/72 C li/re

69/70 C li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

213/106/78  
90/58/45  
213/152/100  
7.45

183/106/78  
75/58/45  
183/152/100  
6.55

247/106/78  
90/58/45  
247/152/100  
8.60

217/106/78  
75/58/45  
217/152/100  
7.80

106/230/78  
75/58/45  
106/256/100  
7.40

106/230/78  
75/58/45  
106/256/100  
6.95

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X

# 1052 SIGNA



	<b>ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER</b> 2 Sitzfelder Kopfteil man.	<b>ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER</b> Kopfteil man.	<b>SOFA 3-SITZER</b> 2 Sitzfelder Kopfteil man.	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b> Kopfteil man.	<b>ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH</b> 2 Sitzfelder Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	<b>ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b> Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.
<b>ANTHRAZIT</b> SH 45	<b>67/68 K</b> li/re	<b>65/66 K</b> li/re	<b>62 K</b>	<b>61 K</b>	<b>57/58 T</b> li/re	<b>55/56 T</b> li/re
<b>BEIGE</b> SH 45	<b>67/68 B</b> li/re	<b>65/66 B</b> li/re	<b>62 B</b>	<b>61 B</b>	<b>57/58 U</b> li/re	<b>55/56 U</b> li/re
<b>EDELSTAHOPT.</b> SH 45	<b>67/68 H</b> li/re	<b>65/66 H</b> li/re	<b>62 H</b>	<b>61 H</b>	<b>57/58 M</b> li/re	<b>55/56 M</b> li/re
<b>SCHLAMM</b> SH 45	<b>67/68 C</b> li/re	<b>65/66 C</b> li/re	<b>62 C</b>	<b>61 C</b>	<b>57/58 V</b> li/re	<b>55/56 V</b> li/re
B/T/H ca.	213/106/78	183/106/78	247/106/78	217/106/78	213/106/78	183/106/78
SB/ST/SH ca.	90/58/45	75/58/45	90/58/45	75/58/45	90/58/45	75/58/45
GB/GT/GH ca.	213/106/100	183/106/100	247/106/100	217/106/100	213/152/100	183/152/100
Stoffverbrauch	6.35	5.65	7.45	6.65	7.40	6.60
<b>STOFF</b> Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1052 SIGNA



## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. elektr.  
Kopfteil man.



## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.  
Sitztiefenverst. elektr.  
Kopfteil man.



## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE

Kopfteil man.



## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Sitztiefenverst. man.  
Kopfteil man.



### ANTHRAZIT SH 45

52 T

51 T

49/50 K li/re

47/48 K li/re

45/46 K li/re

42 K

### BEIGE SH 45

52 U

51 U

49/50 B li/re

47/48 B li/re

45/46 B li/re

42 B

### EDELSTAHOPT. SH 45

52 M

51 M

49/50 H li/re

47/48 H li/re

45/46 H li/re

42 H

### SCHLAMM SH 45

52 V

51 V

49/50 C li/re

47/48 C li/re

45/46 C li/re

42 C

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

247/106/78  
90/58/45  
247/152/100

217/106/78  
75/58/45  
217/152/100

106/230/78  
75/58/45  
106/230/100

213/106/78  
90/58/45  
213/132/100

183/106/78  
75/58/45  
183/132/100

247/106/78  
90/58/45  
247/132/100

8.60

7.80

6.85

7.45

6.55

8.60

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION







### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X

# 1052 SIGNA



	<b>SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL</b>
	Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.
						
<b>ANTHRAZIT SH 45</b>	<b>41 K</b>	<b>39/40 K</b> li/re	<b>37/38 K</b> li/re	<b>35/36 K</b> li/re	<b>29/30 K</b> li/re	<b>27/28 K</b> li/re
<b>BEIGE SH 45</b>	<b>41 B</b>	<b>39/40 B</b> li/re	<b>37/38 B</b> li/re	<b>35/36 B</b> li/re	<b>29/30 B</b> li/re	<b>27/28 B</b> li/re
<b>EDELSTAHOPT. SH 45</b>	<b>41 H</b>	<b>39/40 H</b> li/re	<b>37/38 H</b> li/re	<b>35/36 H</b> li/re	<b>29/30 H</b> li/re	<b>27/28 H</b> li/re
<b>SCHLAMM SH 45</b>	<b>41 C</b>	<b>39/40 C</b> li/re	<b>37/38 C</b> li/re	<b>35/36 C</b> li/re	<b>29/30 C</b> li/re	<b>27/28 C</b> li/re
B/T/H ca.	217/106/78	138/165/78	123/165/78	108/165/78	138/165/78	123/165/78
SB/ST/SH ca.	75/58/45	105/118/45	90/118/45	75/118/45	105/118/45	90/118/45
GB/GT/GH ca.	217/132/100	138/165/100	123/165/100	108/165/100	138/191/100	123/191/100
Stoffverbrauch	7.80	5.25	4.80	4.35	5.50	4.95
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

#### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

#### AKKU MIT LADESTATION

#### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

#### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1052 SIGNA



	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER</b> Kopfteil man.	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH</b>	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH</b>
	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	Fußteil elektr. Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.		1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.
<b>ANTHRAZIT</b> SH 45	<b>25/26 K</b> li/re	<b>17/18 T</b> li/re	<b>15/16 R</b> li/re	<b>13/14 K</b> li/re	<b>11/12 S</b> li/re	<b>09/10 S</b> li/re
<b>BEIGE</b> SH 45	<b>25/26 B</b> li/re	<b>17/18 U</b> li/re	<b>15/16 P</b> li/re	<b>13/14 B</b> li/re	<b>11/12 G</b> li/re	<b>09/10 G</b> li/re
<b>EDELSTAHOPT.</b> SH 45	<b>25/26 H</b> li/re	<b>17/18 M</b> li/re	<b>15/16 Q</b> li/re	<b>13/14 H</b> li/re	<b>11/12 L</b> li/re	<b>09/10 L</b> li/re
<b>SCHLAMM</b> SH 45	<b>25/26 C</b> li/re	<b>17/18 V</b> li/re	<b>15/16 O</b> li/re	<b>13/14 C</b> li/re	<b>11/12 F</b> li/re	<b>09/10 F</b> li/re
B/T/H ca.	108/165/78	138/106/78	138/106/78	138/106/78	138/165/78	123/165/78
SB/ST/SH ca.	75/118/45	105/58/45	105/58/45	105/58/45	105/118/45	90/118/45
GB/GT/GH ca.	108/191/100	138/152/100	138/152/100	138/106/100	138/191/100	123/191/100
Stoffverbrauch	4.55	4.90	4.90	4.25	5.50	5.00
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1052 SIGNA



	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL</b>	<b>HOCKER</b> in Formasoft Polyschaum Metallfuß Anthrazit	<b>HOCKER</b> in Formasoft Polyschaum Metallfuß Beige	<b>HOCKER</b> in Formasoft Polyschaum Metallfuß Edelstahl optik	<b>HOCKER</b> in Formasoft Polyschaum Metallfuß Schlamm
	1 Sitzfeld Sitztiefenverst. elektr. Kopfteil man.	Sitztiefenverst. man. Kopfteil man.				
<b>ANTHRAZIT</b> SH 45	<b>07/08 S</b> li/re	<b>05/06 K</b> li/re				
<b>BEIGE</b> SH 45	<b>07/08 G</b> li/re	<b>05/06 B</b> li/re				
<b>EDELSTAHOPT.</b> SH 45	<b>07/08 L</b> li/re	<b>05/06 H</b> li/re				
<b>SCHLAMM</b> SH 45	<b>07/08 F</b> li/re	<b>05/06 C</b> li/re				
			<b>03 K</b>	<b>03 B</b>	<b>03 H</b>	<b>03 C</b>
B/T/H ca.	108/165/78	138/106/78	107/64/44	107/64/44	107/64/44	107/64/44
SB/ST/SH ca.	75/118/45	105/58/45	-/-/44	-/-/44	-/-/44	-/-/44
GB/GT/GH ca.	108/191/100	138/132/100	107/64/44	107/64/44	107/64/44	107/64/44
Stoffverbrauch	4.60	4.90	1.80	1.80	1.80	1.80
<b>STOFF</b> Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION


### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



## SOFAS



B 217 T 106 SB 75	B 247 T 106 SB 90
-------------------------	-------------------------

<b>61</b>	<b>62</b>
-----------	-----------

SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 45 / BEIGE  
SH 45 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / SCHLAMM

K	K
B	B
H	H
C	C

## SOFAS MIT FUNKTION



manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV elektr.	elektrisch STV elektr.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

B 217 T 106 SB 75	B 247 T 106 SB 90	B 217 T 106 SB 75	B 247 T 106 SB 90	B 217 T 106 SB 75	B 247 T 106 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>41</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 45 / BEIGE  
SH 45 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / SCHLAMM

K	K	T	T	R	R
B	B	U	U	P	P
H	H	M	M	Q	Q
C	C	V	V	O	O

## ABSCHLUSSELEMENTE

nur kombinierbar mit Abschlussrecamieren und offenen Abschlussselementen ohne Funktion!



B 138 T 106 SB 105	B 183 T 106 SB 75	B 213 T 106 SB 90
<b>13/14</b> li/re	<b>65/66</b> li/re	<b>67/68</b> li/re

SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 45 / BEIGE  
SH 45 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / SCHLAMM

K	K	K
B	B	B
H	H	H
C	C	C

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

nur kombinierbar mit Abschlussrecamieren und offenen Abschlussselementen mit Funktion!



manuell STV man.	elektrisch STV man.	elektrisch STV elektr.	manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV elektr.	elektrisch STV elektr.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

B 138 T 106 SB 105	B 138 T 106 SB 105	B 138 T 106 SB 105	B 183 T 106 SB 75	B 213 T 106 SB 90	B 183 T 106 SB 75	B 213 T 106 SB 90	B 183 T 106 SB 75	B 213 T 106 SB 90
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>05/06</b> li/re	<b>15/16</b> li/re	<b>17/18</b> li/re	<b>45/46</b> li/re	<b>47/48</b> li/re	<b>55/56</b> li/re	<b>57/58</b> li/re	<b>85/86</b> li/re	<b>87/88</b> li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 45 / ANTHRAZIT  
SH 45 / BEIGE  
SH 45 / EDELSTAHOPT.  
SH 45 / SCHLAMM

K	R	T	K	K	T	T	R	R
B	P	U	B	B	U	U	P	P
H	Q	M	H	H	M	M	Q	Q
C	O	V	C	C	V	V	O	O



## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

nur kombinierbar mit Abschlusselementen ohne Funktion!



B 106  
T 230  
SB 75

**49/50** li/re

SH 45 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / BEIGE	B
SH 45 / EDELSTAHOPT.	H
SH 45 / SCHLAMM	C

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE MIT FUNKTION

nur kombinierbar mit Abschlusselementen mit Funktion!



manuell  
STV man.

B 106  
T 230  
SB 75

**69/70** li/re



manuell  
STV man.

B 106  
T 230  
SB 75

**71/72** li/re

SH 45 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / BEIGE	B	B
SH 45 / EDELSTAHOPT.	H	H
SH 45 / SCHLAMM	C	C

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

nur kombinierbar mit Abschlusselementen ohne Funktion!



B 108  
T 165  
SB 75

**35/36** li/re



B 123  
T 165  
SB 90

**37/38** li/re



B 138  
T 165  
SB 105

**39/40** li/re

SH 45 / ANTHRAZIT	K	K	K
SH 45 / BEIGE	B	B	B
SH 45 / EDELSTAHOPT.	H	H	H
SH 45 / SCHLAMM	C	C	C

## ABSCHLUSSRECAMIEREN MIT FUNKTION

nur kombinierbar mit Abschlusselementen mit Funktion!



elektrisch  
STV elektr.

B 108  
T 165  
SB 75

**07/08** li/re



elektrisch  
STV elektr.

B 123  
T 165  
SB 90

**09/10** li/re



elektrisch  
STV elektr.

B 138  
T 165  
SB 105

**11/12** li/re



manuell  
STV man.

B 108  
T 165  
SB 75

**25/26** li/re



manuell  
STV man.

B 123  
T 165  
SB 90

**27/28** li/re



manuell  
STV man.

B 138  
T 165  
SB 105

**29/30** li/re

SH 45 / ANTHRAZIT	S	S	S	K	K	K
SH 45 / BEIGE	G	G	G	B	B	B
SH 45 / EDELSTAHOPT.	L	L	L	H	H	H
SH 45 / SCHLAMM	F	F	F	C	C	C

# 1052 SIGNA



---

## HOCKER



B 107  
T 64  
SB -

**03**

SH 44 / ANTHRAZIT  
SH 44 / BEIGE  
SH 44 / EDELSTAHOPT.  
SH 44 / SCHLAMM

K  
B  
H  
C

---