

1928



Highlights

1928

2 Sitzhöhen zur Auswahl

Zwischentisch optional

Typenvielfalt für
individuell Planung



1928 PROMOTION



1928 PROMOTION



MODELLBESCHREIBUNG

Sie erhalten das Sitzmöbel PROMOTION in vielen verschiedenen Ausführungen, zahlreichen Größen und Sitzbreiten. Wahlweise als Sofa, Einzelleihe oder individuell planbare Wohnlandschaft. Die manuelle Sitztiefenverstellung ist optional kombinierbar mit einer schmalen elektrischen Beinauflage.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß Anthrazit
Metallfuß Beige
Metallfuß Edelstahloptik



SICHTBARE OBERFLÄCHE

45 Balkeneiche
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
45 Balkeneiche (617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

1928 PROMOTION





ACHTUNG

Bei der Var. 03 wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnahte auf der Sitzfläche benötigt.

waagrecht ausfahrbares Fußteil

Aus technischen Gründen können die Abschlusselemente nicht miteinander kombiniert werden.

 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.

Durch die integrierte Sitztiefenverstellung kann die Liegefläche der Abschlussrecamiere Var. 25/26 von 125x155cm auf 125x180cm vergrößert werden.

Für die Sitztiefenverstellung wird ein Wandabstand von 14cm benötigt.

Bei den Varianten mit Sitztiefenverstellung verändert sich die Sitztiefe um 26cm.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



SITZTIEFENVERSTELLUNG

Mit der Sitztiefenverstellung lässt sich die Sitzfläche im Handumdrehen vergrößern – für besonders bequemes Sitzen und entspanntes Zurücklehnen.



SEITENTEILVERSTELLUNG

Das Seitenteil lässt sich manuell verstellen und individuell anpassen. So können Sie die Position ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen und zusätzlichen Komfort beim Sitzen genießen.



1928 PROMOTION



KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen

Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet.

Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	95X, 95Y, 95Z
89	95X, 95Y
87/88	95X, 95Y, 95Z
85/86	95X, 95Y
82	95X, 95Y, 95Z
81	95X, 95Y
77/78	95X, 95Y
69/70	95X
67/68	95X, 95Y, 95Z
65/66	95X, 95Y
62	95X, 95Y, 95Z
61	95X, 95Y
29/30	95X, 95Y, 95Z
25/26	95X, 95Y, 95Z
21/22	95X, 95Y, 95Z
19/20	95X, 95Y





1928 PROMOTION

KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
in Formasoft Kaltschaum



KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
in Formasoft Kaltschaum



KOPFSTÜTZE

Kopfteil man.
in Formasoft Kaltschaum



ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil lang
Seitenteil man.



ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. man.



ABSCHLUSSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



ANTHRAZIT

SH 43
SH 45

BEIGE

SH 43
SH 45

EDELSTAHOPT.

SH 43
SH 45

95 X

95 Y

95 Z

91/92 K li/re
91/92 L li/re

89 K
89 L

87/88 R li/re
87/88 T li/re

91/92 A li/re
91/92 B li/re

89 A
89 B

87/88 M li/re
87/88 P li/re

91/92 H li/re
91/92 N li/re

89 H
89 N

87/88 Q li/re
87/88 S li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

60/12/27
-/-/
60/12/27
-

75/12/27
-/-/
75/12/27
-

90/12/27
-/-/
90/12/27
-

110/175/83
90/129/43
118/189/83
-

116/116/83
-/55/43
130/130/83
-

200/101/83
90/55/43
208/145/83
-

Stoffverbrauch

0.80

0.95

1.10

4.95

4.45

7.00

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1928 PROMOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitentail man.



SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitentail man.



SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitentail man.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. an der kurzen Seite man.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Sitztiefenverst. man.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Sitztiefenverst. man.
Seitentail man.



ANTHRAZIT

SH 43
SH 45

85/86 R li/re
85/86 T li/re

82 R
82 T

81 R
81 T

77/78 K li/re
77/78 L li/re

69/70 K li/re
69/70 L li/re

67/68 K li/re
67/68 L li/re

BEIGE

SH 43
SH 45

85/86 M li/re
85/86 P li/re

82 M
82 P

81 M
81 P

77/78 A li/re
77/78 B li/re

69/70 A li/re
69/70 B li/re

67/68 A li/re
67/68 B li/re

EDELSTAHOPT.

SH 43
SH 45

85/86 Q li/re
85/86 S li/re

82 Q
82 S

81 Q
81 S

77/78 H li/re
77/78 N li/re

69/70 H li/re
69/70 N li/re

67/68 H li/re
67/68 N li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

170/101/83
75/55/43
178/145/83
-

220/101/83
90/55/43
236/145/83
-

190/101/83
75/55/43
206/145/83
-

89/231/83
75/55/43
89/245/83
-

100/254/83
90/55/43
114/268/83
-

200/101/83
90/55/43
208/115/83
-

Stoffverbrauch

6.20

7.90

7.15

6.65

7.30

6.35

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1928 PROMOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil lang
Seitenteil man.



ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil bis zur Liegefläche abklappbar



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Fußteil außen elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



ANTHRAZIT

SH 43
SH 45

65/66 K li/re
65/66 L li/re

62 K
62 L

61 K
61 L

29/30 K li/re
29/30 L li/re

25/26 K li/re
25/26 L li/re

21/22 R li/re
21/22 T li/re

BEIGE

SH 43
SH 45

65/66 A li/re
65/66 B li/re

62 A
62 B

61 A
61 B

29/30 A li/re
29/30 B li/re

25/26 A li/re
25/26 B li/re

21/22 M li/re
21/22 P li/re

EDELSTAHOPT.

SH 43
SH 45

65/66 H li/re
65/66 N li/re

62 H
62 N

61 H
61 N

29/30 H li/re
29/30 N li/re

25/26 H li/re
25/26 N li/re

21/22 Q li/re
21/22 S li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

170/101/83
75/55/43
178/115/83
-

220/101/83
90/55/43
236/115/83
-

190/101/83
75/55/43
206/115/83
-

110/201/83
90/155/43
118/215/83
-

128/201/83
75/155/43
128/215/83
125x155

200/101/83
90/55/43
208/145/83
-

Stoffverbrauch

5.60

7.25

6.50

5.45

7.15

6.75

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



1928 PROMOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil außen elektr.
Sitztiefenverst. man.
Seitenteil man.



ZWISCHENTISCH

2 Füße rechts
Zwischentisch
in Formasoft Kaltschaum



ZWISCHENTISCH

2 Füße links
Zwischentisch
in Formasoft Kaltschaum



HOCKER

in Superlastic med



HOCKER

in Superlastic med



ANTHRAZIT

SH 43
SH 45

19/20 R li/re
19/20 T li/re

06 K
06 L

05 K
05 L

03 K
03 L

01 K
01 L

BEIGE

SH 43
SH 45

19/20 M li/re
19/20 P li/re

06 A
06 B

05 A
05 B

03 A
03 B

01 A
01 B

EDELSTAHOPT.

SH 43
SH 45

19/20 Q li/re
19/20 S li/re

06 H
06 N

05 H
05 N

03 H
03 N

01 H
01 N

B/T/H ca.

170/101/83

50/101/40

50/101/40

121/65/43

115/89/43

SB/ST/SH ca.

75/55/43

-/-/43

-/-/43

-/-/43

-/-/43

GB/GT/GH ca.

170/145/83

50/101/40

50/101/40

121/65/43

115/89/43

Liegefläche

-

-

-

-

-

Stoffverbrauch

6.00

1.05

1.05

1.75

2.25

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION





PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X







1928 PROMOTION





SOFAS MIT FUNKTION

				
	manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
	B 190 T 101 SB 75	B 220 T 101 SB 90	B 190 T 101 SB 75	B 220 T 101 SB 90
	61	62	81	82
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K	R	R
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L	T	T
SH 43 / BEIGE	A	A	M	M
SH 45 / BEIGE	B	B	P	P
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H	H	Q	Q
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N	N	S	S




ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

						
	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.	manuell STV man.	manuell STV man.	elektrisch STV man.	elektrisch STV man.
	B 170 T 101 SB 75	B 200 T 101 SB 90	B 170 T 101 SB 75	B 200 T 101 SB 90	B 170 T 101 SB 75	B 200 T 101 SB 90
	19/20 li/re	21/22 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	R	R	K	K	R	R
SH 45 / ANTHRAZIT	T	T	L	L	T	T
SH 43 / BEIGE	M	M	A	A	M	M
SH 45 / BEIGE	P	P	B	B	P	P
SH 43 / EDELSTAHOPT.	Q	Q	H	H	Q	Q
SH 45 / EDELSTAHOPT.	S	S	N	N	S	S

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

		
	manuell STV man.	manuell STV man.
	B 100 T 254 SB 90	B 89 T 231 SB 75
	69/70 li/re	77/78 li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L
SH 43 / BEIGE	A	A
SH 45 / BEIGE	B	B
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H	H
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N	N

ABSCHLUSSRECAMIEREN

			
	manuell STV man.	manuell STV man.	manuell STV man.
	B 128 T 201 SB 75	B 110 T 201 SB 90	B 110 T 175 SB 90
	25/26 li/re	29/30 li/re	91/92 li/re
SH 43 / ANTHRAZIT	K	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L	L
SH 43 / BEIGE	A	A	A
SH 45 / BEIGE	B	B	B
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H	H	H
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N	N	N



1928 PROMOTION

ECKELEMENTE



manuell
STV man.

B 116
T 116
SB -

89

SH 43 / ANTHRAZIT	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L
SH 43 / BEIGE	A
SH 45 / BEIGE	B
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N

ZWISCHENELEMENTE



B 50
T 101
SB -

05

B 50
T 101
SB -

06

SH 43 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L
SH 43 / BEIGE	A	A
SH 45 / BEIGE	B	B
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H	H
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N	N

HOCKER



B 115
T 89
SB -

01

B 121
T 65
SB -

03

SH 43 / ANTHRAZIT	K	K
SH 45 / ANTHRAZIT	L	L
SH 43 / BEIGE	A	A
SH 45 / BEIGE	B	B
SH 43 / EDELSTAHOPT.	H	H
SH 45 / EDELSTAHOPT.	N	N

ZUBEHÖR



B 60
T 12
SB -

95

B 75
T 12
SB -

95

B 90
T 12
SB -

95

SH -

X

Y

Z