

4050



Highlights

4050

2 Sitzhöhen zur
Auswahl

Zwischentisch mit
USB und Beleuchtung

Zusatzfunktionen optional



4050 CUMULY COMFORT





4050 CUMULY COMFORT

MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxsitz.

BESONDERHEITEN

AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.



POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger

Rücken: Superlastic Formschaum

Rückenaufgabe: Poly-Softschaum

NAHTBILD

Nahtart: Schließnaht

Kontrastziernaht: nicht möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:

Superlastic plus mit Federkern

Superlastic med

Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt

Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik

Metallkufe 63 Anthrazit



SICHTBARE OBERFLÄCHE

43 Buche

58 Wildeiche

Mögliche Beiztöne

43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



4050 CUMULY COMFORT

ACHTUNG

Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden.

- 🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔪 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 42cm benötigt.

Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 27cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Eine elektrische Kopfteilverstellung ist nur bei elektrischer Rückenfunktion möglich.

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

4051 CUMULY COMFORT WALLFREE

7051 EASYSWING



AUFSTEHHILFE

Unsere Kombination aus Relaxfunktion und unsichtbar integrierter, elektrisch verstellbarer Aufstehhilfe vereint höchsten Komfort und spürbare Bewegungsfreiheit – in einem dezent gestalteten, modernen und mühelos bedienbaren System. Die einzigartige, vollständig im Sofa integrierte Aufstehhilfe sorgt für ein spürbares Plus an Komfort, das man sofort erlebt.



4050 CUMULY COMFORT



RELAXFUNKTION

Die Relaxfunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar. Rücken- und Fußteil lassen sich separat verstellen, sodass Sie jede Position optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Für höchsten Komfort, maximale Flexibilität und stilvolle Momente der Entspannung.



ABLAGETISCH TRAPEZ

Das Trapezsofa ist mit einer abklappbaren mittleren Rückenlehne ausgestattet, die sich mit wenigen Handgriffen in einen praktischen Ablagetisch umwandeln lässt. Es ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.



ZWISCHENTISCH

Der Zwischentisch mit Plateau ist in verschiedenen Oberflächen verfügbar. Optional sorgt eine stimmungsvolle Beleuchtung mit integriertem Berührungssensor sowie ein USB-Anschluss für maximalen Komfort. Ein passendes Ablagekissen für das Plateau ist ebenfalls erhältlich.





4050 CUMULY COMFORT

ABLAGEKISSEN

für Zwischentische
in Formasoft Polyschaum



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



89/90 Q li/re
89/90 R li/re

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man.



87/88 H li/re
87/88 N li/re

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



87/88 Q li/re
87/88 R li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man.



85/86 H li/re
85/86 N li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



85/86 Q li/re
85/86 R li/re

94 X

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

34/53/5
-/-/
34/53/5

148/90/107
-/54/44
148/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

148/90/107
-/54/44
148/164/107

148/90/107
-/54/44
148/164/107

Stoffverbrauch

0.55

6.25

7.20

7.15

6.15

6.10

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU


| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.



SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.



SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.



SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

82 H
82 N

82 Q
82 R

81 H
81 N

81 Q
81 R

80 H
80 N

80 Q
80 R

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

197/90/107
-/54/44
197/164/107

197/90/107
-/54/44
197/164/107

160/90/107
-/54/44
160/164/107

160/90/107
-/54/44
160/164/107

140/90/107
-/54/44
140/164/107

140/90/107
-/54/44
140/164/107

Stoffverbrauch

8.15

8.10

7.15

7.10

6.55

6.50

STOFF

Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

OPTIONAL

Z60
Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

TRAPEZSOFA ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. beids. außen elektr.
Fußteil beids. außen elektr.
Rücken beids. außen elektr.
sich öffnender Rücken
Kopfteil beids. außen man.
Ablageplatte innen Var. 98



78 Q
78 R

TRAPEZSOFA ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. beids. außen elektr.
Fußteil beids. außen elektr.
Rücken beids. außen elektr.
sich öffnender Rücken
Kopfteil beids. außen man.
Ablageplatte innen Var. 98



77 Q
77 R

TRAPEZSOFA MANUELL

Relaxf. beidseitig außen man.
Fußteil beids. außen man.
Rücken beids. außen man. mit Gasdruckfeder
sich öffnender Rücken
Kopfteil beids. außen man.
Ablageplatte innen Var. 98



70 H
70 N

TRAPEZSOFA ELEKTRISCH

Relaxf. beids. außen elektr.
Fußteil beids. außen elektr.
Rücken beids. außen elektr.
sich öffnender Rücken
Kopfteil beids. außen man.
Ablageplatte innen Var. 98



70 Q
70 R

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen Var. 96
inkl. Beleuchtung innen
inkl. USB-Anschluss innen



67/68 Q li/re
67/68 R li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen Var. 96
inkl. Beleuchtung innen
inkl. USB-Anschluss innen



65/66 Q li/re
65/66 R li/re

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

203/102/107
-/54/44
220/164/107

203/102/107
-/54/44
220/164/107

203/102/107
-/54/44
220/164/107

203/102/107
-/54/44
220/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

Stoffverbrauch

9.85

9.85

9.80

9.75

6.60

6.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95



47/48 H li/re
47/48 N li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95



47/48 Q li/re
47/48 R li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95



45/46 H li/re
45/46 N li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95



45/46 Q li/re
45/46 R li/re

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 96
inkl. Beleuchtung
inkl. USB-Anschluss



42 Q
42 R

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 95



41 H
41 N

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

197/90/107
-/54/44
197/164/107

197/90/107
-/54/44
197/164/107

Stoffverbrauch

6.65

6.60

6.75

6.70

7.60

7.65

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z
Silber 90 X
Anthrazit 91 Z
Silber 91 X
Stoff 93 X
Leder 93 X



4050 CUMULY COMFORT

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 95



41 Q
41 R

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



36 Q
36 R

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.



35 Q
35 R

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 96
inkl. Beleuchtung
inkl. USB-Anschluss



34 Q
34 R

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 96
inkl. Beleuchtung
inkl. USB-Anschluss



33 Q
33 R

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 95



32 Q
32 R

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

197/90/107
-/54/44
197/164/107

160/90/107
-/54/44
160/164/107

160/90/107
-/54/44
160/164/107

197/90/107
-/54/44
197/164/107

198/90/107
-/54/44
198/164/107

197/90/107
-/54/44
197/164/107

Stoffverbrauch

7.60

7.15

7.15

7.70

7.70

7.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch Var. 95



31 Q
31 R

ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man.



29/30 H li/re
29/30 N li/re

ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rücken elektr.
Kopfteil man.



29/30 Q li/re
29/30 R li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.


Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man.



23/24 Q li/re
23/24 R li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Kopfteil man.



21/22 H li/re
21/22 N li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man.



21/22 Q li/re
21/22 R li/re

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

197/90/107
-/54/44
197/164/107

114/166/107
-/131/44
114/193/107

114/166/107
-/131/44
114/193/107

148/90/107
-/54/44
148/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

Stoffverbrauch

7.70

5.25

5.20

6.15

7.15

7.10

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION







ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

| | ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL | ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH | ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH. | ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH. | SOFA 3-SITZER 2 Sitzfelder | SOFA 2 1/2-SITZER |
|--|---|---|--|--|---|---|
| | Relaxf. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Kopfteil man. | Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. | Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil man. Zwischentisch innen Var. 96 inkl. Beleuchtung innen inkl. USB-Anschluss innen | Aufstehhilfe außen elektr. Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Zwischentisch innen Var. 96 inkl. Beleuchtung innen inkl. USB-Anschluss innen | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| METALLKUFE SH 44 SH 46 | 19/20 H li/re 19/20 N li/re | 19/20 Q li/re 19/20 R li/re | 17/18 Q li/re 17/18 R li/re | 15/16 Q li/re 15/16 R li/re | 12 H 12 N | 11 H 11 N |
| B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. | 148/90/107 -/54/44 148/164/107 | 148/90/107 -/54/44 148/164/107 | 185/90/107 -/54/44 185/164/107 | 185/90/107 -/54/44 185/164/107 | 197/90/107 -/54/44 197/90/107 | 160/90/107 -/54/44 160/90/107 |
| Stoffverbrauch | 6.05 | 6.00 | | | 7.40 | 6.50 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| OPTIONAL Z60 Kopfteilv. elektr. | | | | | | |

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

SOFA 2-SITZER

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil man.
Zwischentisch innen
Var. 95



METALLKUFE

SH 44
SH 46

10 H
10 N

07/08 Q li/re
07/08 R li/re

05/06 Q li/re
05/06 R li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

140/90/107
-/54/44
140/90/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

185/90/107
-/54/44
185/164/107

Stoffverbrauch

5.95

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

| | |
|-----------|------|
| Anthrazit | 90 Z |
| Silber | 90 X |
| Anthrazit | 91 Z |
| Silber | 91 X |
| Stoff | 93 X |
| Leder | 93 X |



4050 CUMULY COMFORT

SOFAS

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | B 140 T 90 SB - | B 160 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - |
| | 10 | 11 | 12 |
| SH 44 / METALLKUFE | H | H | H |
| SH 46 / METALLKUFE | N | N | N |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | Aufstehh. links elektrisch Relaxf. | Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf. | Aufstehh. links elektrisch Relaxf. | Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf. | Aufstehh. links elektrisch Relaxf. | Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf. | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. | elektrisch Relaxf. |
| | B 197 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - | B 198 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - | B 160 T 90 SB - | B 160 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 41 | 41 | 42 |
| SH 44 / METALLKUFE | Q | Q | Q | Q | Q | Q | H | Q | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | R | R | R | R | R | R | N | R | R |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. |
| | B 140 T 90 SB - | B 140 T 90 SB - | B 160 T 90 SB - | B 160 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - | B 197 T 90 SB - |
| | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| SH 44 / METALLKUFE | H | Q | H | Q | H | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | N | R | N | R | N | R |

TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | |
| | manuell Relaxf. außen | elektrisch Relaxf außen | Aufstehh. links elektrisch Relaxf außen | Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf außen |
| | B 203 T 102 SB - | B 203 T 102 SB - | B 203 T 102 SB - | B 203 T 102 SB - |
| | 70 | 70 | 77 | 78 |
| SH 44 / METALLKUFE | H | Q | Q | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | N | R | R | R |



4050 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen | manuell Relaxf. außen | elektrisch Relaxf. außen | manuell Relaxf. außen | elektrisch Relaxf. außen | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen |
| | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - |
| | 05/06 li/re | 07/08 li/re | 15/16 li/re | 17/18 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re | 21/22 li/re | 23/24 li/re |
| SH 44 / METALLKUFE | Q | Q | Q | Q | H | Q | H | Q | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | R | R | R | R | N | R | N | R | R |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. | manuell Relaxf. außen | elektrisch Relaxf. außen | elektrisch Relaxf. | elektrisch Relaxf. außen | manuell Relaxf. | elektrisch Relaxf. | manuell Relaxf. |
| | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - | B 185 T 90 SB - |
| | 45/46 li/re | 45/46 li/re | 47/48 li/re | 47/48 li/re | 65/66 li/re | 67/68 li/re | 85/86 li/re | 85/86 li/re | 87/88 li/re |
| SH 44 / METALLKUFE | H | Q | H | Q | Q | Q | H | Q | H |
| SH 46 / METALLKUFE | N | R | N | R | R | R | N | R | N |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | |
| | elektrisch Relaxf. | Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. |
| | B 185 T 90 SB - | B 148 T 90 SB - |
| | 87/88 li/re | 89/90 li/re |
| SH 44 / METALLKUFE | Q | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | R | R |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | |
| | manuell | elektrisch |
| | B 114 T 166 SB - | B 114 T 166 SB - |
| | 29/30 li/re | 29/30 li/re |
| SH 44 / METALLKUFE | H | Q |
| SH 46 / METALLKUFE | N | R |

4050 CUMULY COMFORT



ZUBEHÖR



B 34
T 53
SB -

94

SH -

X
